



TEVERE COLLECTION

UNIQUE SPACES,
UNIQUE PEOPLE.

**PORCELAIN TILES
WHITE BODY TILES**

AB

TEVERE

20X114 cm. 7,87"x44,88"

TEVERE



Tevere Natural
20 x 114 cm. P2014L



Tevere Cedro
20 x 114 cm. P2014L




Tevere Ceniza
20 x 114 cm. P2014L



Rodapié Corte / Cut Skirting TR-22*
Rodapié Corte / Cut Skirting TR-22
10 x 57 cm. [PCK. 15]

* Sujeto a Disponibilidad / Subject to availability

EJEMPLOS DE COLOCACIÓN EXAMPLES OF PLACEMENT



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Leveling System to fix the tiles
Ver pag. 306



Tevere Cedro 20 x 114 cm. Rodapié Tevere Cedro 10 x 57 cm.

TEVERE

30X90 cm. 11,81"x35,43"

TEVERE



Stripe Tevere Natural
30 x 90 cm. WB3090L



Stripe Tevere Cedro
30 x 90 cm. WB3090L



Stripe Tevere Ceniza
30 x 90 cm. WB3090L

Pavimento coordinado
Coordinated floor tiles



Tevere Natural
20 x 114 cm. P2014L



Tevere Cedro
20 x 114 cm. P2014L



Tevere Ceniza
20 x 114 cm. P2014L



Rodapié / Skirting
Rodapié Corte / Cut Skirting
10 x 57 cm. TR-22
[PCK. 15]

* Sujeto a Disponibilidad / Subject to availability



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Leveling System to fix the tiles
Ver pag. 306

Stripe Tevere Cedro 30 x 90 cm. Pavimento Tevere Cedro 20 x 114 cm.

EMBALAJE

PACKING LIST

PORCELÁNICO

PORCELAIN TILES

Formato Format	PCS / Caja PCS / box	m ² / Caja SQM / Box	Kg / Caja Kg / Box	Cajas / Palet Box / Pallet	m ² / Palet box / Pallet	Kg / Palet Kg / Pallet
20 x 114 cm. Rectificado / Rectified	5	1,14	26,50	40	45,60	1.060

PASTA BLANCA

WHITE BODY TILES

Formato Format	PCS / Caja PCS / box	m ² / Caja SQM / Box	Kg / Caja Kg / Box	Cajas / Palet Box / Pallet	m ² / Palet box / Pallet	Kg / Palet Kg / Pallet
30 x 90 cm. Rectificado / Rectified	4	1,08	20,50	60	64,80	1.230

ICONOS

ICONS



Revestimiento
Wall Tiles



Pavimento
Floor Tiles



Porcelánico
Porcelain Tiles



Pasta Roja
Red Body Tiles



Polivalente
Versatile



Brillo
Shiny



Semibrillo
Semi-shiny



Satinado
Satin



Mate
Matt



Brillo Pulido
Shiny Polished



Lapado
Lapatto



Dest. Ligero (V1)
Shade Variation: Low



Dest. Medio (V2)
Shade Variation: Medium



Muy Dest. (V3)
Shade Variation: High



No Repetitivo
No Repetitive



Anti hielo
Frost proof



Corte
Cut



Pre-Corte
Pre-Cut



Incisión
Incision



Anti-slip



Rectificado
Rectified



Sistema de Nivelado
Levelling System



Relieve
Relief



Relieve Irregular
Irregular Relief



Tierra Coloreada
Colored Body



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

TECHNICAL CHARACTERISTICS

- (1) Productos domésticos de limpieza
- (2) Aditivos para agua de piscinas
- (3) Ácidos y alcalis (baja concentración) - ácido clorhídrico
- (4) Ácidos y alcalis (baja concentración) - ácido cítrico
- (5) Ácidos y alcalis (alta concentración) - ácido clorhídrico

- (1) Household cleaning products
- (2) Additives for swimming pool
- (3) Acids and alkalis (low concentration) - hydrochloric acid
- (4) Acids and alkalis (low concentration) - citric acid
- (5) Acids and alkalis (high concentration) - hydrochloric acid

RECOMENDACIONES DE USO SEGÚN P.E.I. RECOMMENDATION FOR USAGE BASED ON P.E.I. RATING

GRUPO I - CLASS I

Resistencia débil a la abrasión. Los productos abrasivos deben ser eliminados.
Recomendado: baños y dormitorios de viviendas privadas. Zonas de tránsito y calzado suave.

Weak resistance to abrasion. Abrasive products should be removed.
Recommended for: private bedrooms and bathrooms and low transit areas with soft footwear.

GRUPO II - CLASS II

Resistencia débil a la abrasión.
Recomendado: baños y habitaciones de viviendas privadas, excepto oficinas. Zonas de tránsito moderado con calzado suave.

Weak resistance to abrasion.
Recommended for: private bathrooms and private rooms except offices and moderate transit areas with soft footwear.

GRUPO III - CLASS III

Resistencia media a la abrasión.
Recomendado: todas las habitaciones de viviendas privadas. Zonas de tránsito regular con calzado normal.

Medium resistance to abrasion.
Recommended for: any private room and regular transit areas with regular footwear.

GRUPO IV - CLASS IV

Resistencia relativamente fuerte a la abrasión.
Recomendado: para todas las habitaciones de una vivienda, incluido cocinas, así como en lugares públicos. Zonas de tránsito medio-intenso con calzado normal.

Medium to high resistance to abrasion
Recommended for: any private room including kitchens, public areas and medium to high transit areas with regular footwear.

GRUPO V - CLASS V

Resistencia fuerte a la abrasión.
Recomendado: todos los lugares públicos y privados. Zonas de tránsito intenso con calzado normal.

High resistance to abrasion
Recommended for: any private and public areas and high transit areas with regular footwear.

This classification is valid for the given applications in normal conditions. Consideration should be given to the footwear, type of traffic and cleaning methods expected and the floors should be adequately protected against scratching dirt at the entrances to buildings by interposing footwear clering devices.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

TECHNICAL CHARACTERISTICS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

TECHNICAL CHARACTERISTICS

20 x 114 cm. 7,87" x 44,88"

Porcelánico Porcelain tiles 20 x 114 cm. 7,87"x44,88"		Deslizamiento Slipping Resistance UNE12633	MOHS (Dureza) Strength Resistance	PEI		Absorción de Agua Water Absorption	Resistencia Química / Chemical Resistance								Resistencia a las Manchas Stain Resistance			Resistencia Mecánica Mechanical Resistance	
Modelo Model	Color Colour			Clase Class	Etapas Abrasión Abrasion Stage		P.B. Limpieza Cleaning	Aditivos Agua Additive pools water	Ácidos y Alcalis Acids and Alkalis (Baja concentración) (Low concentration)			Ácidos y Alcalis Acids and Alkalis (Alta concentración) (High concentration)					Con Acción Trazante Tracing Action	Con Acción Química Oxidante Chemical Oxidize Action	Con Acción Fílmica Filmic Action
TEVERE	Natural	1	8	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Cedro	1	8	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Ceniza	1	8	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2

ESCALA DE DESTONIFICACIÓN DEL COLOR SHADE VARIATION PROGRAM SCALE



V1 ASPECTO UNIFORME / V1 UNIFORM APPAREANCE

Todas la piezas de la misma partida son similares.

All the pieces from the same production run are similar.

V2 DESTONIFICADO LIGERO / V1 SHADE VARIATION:LOW

Diferencias claramente perceptibles en textura y/o diseño pero con colores similares.

Clearly distinguishable differences in texture and/or pattern with similar colors.

V3 DESTONIFICADO MEDIO / V3 SHADE VARIATION:MEDIUM

La intensidad del color de cada pieza puede variar significativamente, aunque los colores presentes en una baldosa serán representativos de los colores que cabe esperar en el resto de baldosas.

While the colors present on a single piece of tile will be indicative of the colors to be expected on other tiles, the amount of color on each piece will vary significantly.

V4 MUY DESTONIFICADO / V3 SHADE VARIATION:HIGH


Diferencias de color aleatorias entre unas baldosas y otras, de manera que cada una de ellas puede tener colores completamente distintos de las demás. De este modo, la colocación final será única.

Random color differences from tile to tile, so that one tile may have totally different colors from that on other tiles. Thus, the final installation will be unique.



SISTEMA DE NIVELACIÓN

PEYGRAN TILE LEVELLING SYSTEM



Autonivela la altura de Pavimentos y Revestimientos.
Get proper levelling between pieces to avoid air gaps on floor and wall tiles.



Fácil fijación y extracción de la prótesis.
Easy fixing and levelling of prothesis.



Sistema que mejora y facilita la colocación de cerámica.
System that improves the installation of tiles.



Consigue la nivelación de piezas deseada con un perfecto acabado.
Get an excellent levelling of pieces with a perfect finishing.



TARIFA SISTEMA DE NIVELACIÓN

RATES LEVELLING SYSTEM



Bolsas de calzos 1 mm, 2mm y 3mm., 100 uds.
Crosshead Set 1Mm, 2Mm And 3mm., 100Units

TR-40

Bolsas de calzos 1 mm, 2mm y 3mm. 300 uds.
Crosshead Set 1Mm, 2Mm And 3mm., 300Units

TR-76



Alicate para cerámica 1 ud.
Plier With Graduated Scale

TR-72



Bolsas de cuñas 100 uds.
Wedge-Base set 100 units.

TR-43



Kit: 100 calzos (1 mm.) + 100 cuñas + tenaza
Kit 100 Each

TR-106





Ctra. Puebla Tornesa - Vall d'Alba, Km. 4
12192 Vilafamés (Castellón) - Spain
Tel. / Phone: +34 964 242 600
Fax: +34 964 251 571

azulejosbenadresa@azulejosbenadresa.com

www.azulejosbenadresa.com